

9RX



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

SAIMNIEKOJIET JAUDĪGĀK

Mūsu 9RX 710, 770 un 830 ir pasaulē jaudīgākie ražošanas traktori. Tie jums palīdz ar visspēcīgāko vilkšanas veiktspēju, kādu jebkad esat piedzīvojuši, nepārspējamām precīzās lauksaimniecības iespējām un komfortablu kabīni ar labu pārredzamību un vadības ierīcēm. Izbaudiet 9RX sērijas jaudu un paceliet savu saimniekošanu līdz nebijušam spēka un efektivitātes līmenim. Uzziniet, kā tagad varat saimniekot spēcīgāk.



9RX

830

913 ZS MAKS.
JAUDA

770

847 ZS MAKS.
JAUDA

710

781 ZS MAKS.
JAUDA



VEIKTSPĒJA, KAS PĀRSNIEDZ LIMITUS

Jaunā 9RX dzinējs un hidrauliskā sistēma pārspēj visu. 18 litru darba tilpuma JD18X dzinējs ir jaudīgāks, kādu jebkad esam radījuši. Tas nodrošina 913 produktivitāti veicinošu jaudu ar zemu īpatnējo degvielas patēriņu un līdz pat 4234 Nm griezes momentu augstākajā modelī. Tā vienkāršajai, uz uzticamību orientētajai konstrukcijai un zirgspēku klasei nav nepieciešams izplūdes gāzu katalizācijas karbamīds (DEF), un pēc izvēles pieejamā intelektiskā jaudas pārvaldība (IPM) pēc pieprasījuma nodrošina līdz pat 40 papildu zirgspēku jaudu jaudīgiem hidrauliski darbināmiem agregātiem.



DZESĒŠANAS EFEKTIVĪTĀTE

letaupiet enerģiju ar mūsu reversīvo ventilatoru, kas paredzēts, lai motora pārsega gaisa ieplūdes paneli nebūtu grūzu.



ĀTRA UZPILDE

Iedomājieties, ka ar ātrās degvielas uzpildi visu 1952 litru* dīzeļdegvielas tvertni uzpildāt mazāk nekā 4 minūtēs. Bez ātrās uzpildes papildaprīkojuma varat viegli aizsniegt uzpildes atveri no zemes.

* Tvertnes tilpums var atšķirties atkarībā no valsts

PATIESA JAUDA

Trīs hidrauliskie sūkņi ar maksimālo caurplūdi līdz pat 636 l/min nodrošina, ka jums nekad nebūs jāsamazina traktora vai agregāta veiktspēja.

LIELĀKS DARBSPĒJAS LAIKS

Iegūstiet no pilnīgas V posma atbilstības bez izplūdes gāzu katalizācijas karbamīda (DEF) un saņemiet vairāk darbspējas laika par zemākām izmaksām, pateicoties 4000 stundu pagarinātiem apkopes intervāliem.



JAUDA TUR, KUR TAS IR SVARĪGI

9RX ir viss, kas nepieciešams, lai nodrošinātu tā milzīgo jaudu uz zemes.
JD18 dzinēja kombinācija ar jauno e21™ PowerShift™ transmisiju un pārveidotajām
šasijām garantē nepārspējamu jūgstieņa vilkšanas jaudu.





e21™ TRANSMISIJA

e21™ PowerShift™ transmisija ir izstrādāta, lai nevainojami izmantotu 9RX lielo jaudu un griezes momentu. Tā pilnībā mehāniskā piedziņa nodrošina ļoti mazus jaudas zudumus, un 21 pārnēsimum ir neliels attālums starp pārnēsimum, lai jūs vienmēr varētu iestatīt pareizo ātrumu atbilstoši veicamajam darbam.

JAUNA ŠASIJA

Jaunā lielākā piedziņas zobrata diametrs ir 1200 mm. Kombinācijā ar garāku riteņu bāzi mēs sasniežam iespaidīgu 110° aptīšanas leņķi un 7,5 piedziņas izcilņu ieslēgšanos – kritiski faktori efektīvai jaudas un griezes momenta pārnesei uz zemi!



0,58

KG UZ CM² MINIMĀLAIS STATISKAIS ZEMES SPIEDIENS

Lielais kāpurķēžu laukums ar trim vidējiem veltniņiem ir standarts. Pat ar 38 100 kg pilnu balasta slodzi statiskais spiediens uz zemi ir tikai 0,58 kg uz cm², kas nodrošina nepārspējamu saķeri visos slodzes apstākļos un samazina augsnes sablīvēšanos līdz minimumam.



REDZAMĪBAS KOMFORTS, VADĪBA BEZ PIEPŪLES

Sajūta, strādājot CommandView™ 4 Plus kabīnē, ir vārdos neaprakstāma. Tāpēc parunāsim par skaitļiem: +20% redzamība labajā pusē un +15% grīdas platības sniegs jums vēl nebijušu telpas sajūtu. Pateicoties kabīnes piekarei ar trim brīvības pakāpēm un ActiveCommand Steering (ACS™), 9RX vadīšanas sajūta ir gandrīz tāda, it kā jūs peldētu pa laukiem.





TELPA AR SKATU

Viegli uzstādiēt CommandView™ 4 Plus kabīni, pateicoties 65° leņķveida pakāpiena konstrukcijai, apsēdieties un izbaudiet lielāku redzamību un plašāku telpu nekā jebkad agrāk.

AUGSTĀKĀS KLASES KOMFORTS

9RX ir aprīkots ar izsmalcinātu kabīnes balstiekārtu ar trim brīvības pakāpēm un izolētu apakšrāmi, kas efektīvi samazina troksni un augstfrekvences vibrācijas, kuras parasti rodas transportā. Gan uz lauka, gan uz ceļa šie traktori nodrošina nepārspējamu braukšanas kvalitāti un neviltotu braukšanas prieku.



ACTIVECOMMAND STEERING (ACS™)

John Deere unikālais ACS™ regulē spēka piepūli, kas nepieciešama, lai pagrieztu stūri, atkarībā no braukšanas ātruma. Tāpēc 9RX ir vieglāk stūrējams, braucot ar mazu ātrumu, bet, braucot ar lielāku ātrumu, tas ir stabili vadāms. Virziena pagriezieni kļūst daudz ātrāki, jo no atdures līdz atdurei ir nepieciešami tikai 3,5 stūres apgriezieni. Uz ceļa stūres pārnēsums mainās uz 5 apgriezieniem no atdures līdz atdurei, lai uzlabotu vadāmību, un, braucot pa nogāzēm, jums būs daudz vieglāk noturēt taisnu līniju.



TAS VISS IR ŠEIT

Jaunais 9RX ir vairāk nekā tikai traktors: Ar G5^{Plus} CommandCenter™, StarFire™ iebūvēto uztvērēju un JDLink™ savienojamību mūsu lielie traktori jau ir aprīkoti ar visu, lai ļautu jums ātri un viegli uzsākt precīzo lauksaimniecību. Pievienojiet bezmaksas John Deere Operations Center™, un jūs esat 100% aprīkots piedzīvot lauksaimniecības nākotni.



PROFESIONĀLS IZPLATĪTĀJU ATBALSTS

Mūsu izplatītāji ir veikuši lielus ieguldījumus savos precīzās lauksaimniecības speciālistos. Bruņojušies ar bagātīgām zināšanām un pieredzi, viņi būs jūsu uzticamie partneri jūsu viedās lauksaimniecības ceļojuma sākumā, palīdzot uzstādīt jūsu sistēmas un parādīt, kā tās izmantot. Ar jūsu atļauju viņi var arī uzraudzīt jūsu mašīnas visa gada laikā un palīdzēt optimizēt sniegumu.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Informācija vēl nekad nav izskatījies tik skaista. Masīvajā 12,8 collu skārienekrānā G5^{Plus} CommandCenter™ ietver **AutoTrac™, sekciju vadību un mainīgas devas vadību. 1-Click-Go-AutoSetup** automātiski parāda iepriekš plānotos uzdevumus, kad traktors iebrauc laukā, lai tos ātri izpildītu. Jūs varēsiet izmantot arī pilnu **AEF ISOBUS savietojamību, JDLink™ savienojamību, dokumentēšanu un Data Sync** kā standarta funkcijas, kas ļaus nekavējoties uzlabot veiktspēju bez nepieciešamības apgūt jaunas prasmes.




STARFIRE™ IEBŪVĒTAIS UZTVĒRĒJS

Pateicoties **StarFire™ iebūvētā uztvērēja** iespējai sazināties ar GPS, GLONASS un jauno GALILEO un BEIDOU satelītsistēmu izvietojumiem, jūs varēsiet izbaudīt izcilu signāla stabilitāti noēnotās vietās jebkurā signāla precizitātes līmenī. Lai gan mūsu standarta SF1 diferenciālās korekcijas signāls ir piemērots daudziem lietojumiem, mūsu jaunais StarFire™-RTK satelītu signāls nodrošina 2,5 cm secīgu braucieni precizitāti piecu gadu laikā ar precīzu atkārtojamību un ātru inicializāciju, lai iegūtu pilnu precizitāti bez iepriekš nepieciešamajām RTK komponentu un aktivizācijas izmaksām.



OPERATIONS CENTER BEZMAKSAS

John Deere Operations Center™ ir centrālā platforma, lai savienotu jūsu mašīnas, operatorus un laukus. Iepilnāojiet darbu un nosūtiet visu darba informāciju tieši uz individuālajām mašīnām, lai novērstu kavēšanos un kļūdas, kas saistītas ar darbu iestāšanos uz vietas laukā. Jūs varat arī izveidot apstrādes kartes sadarbībā ar saistītiem programmatūras partneriem un viegli importēt datus. Turklāt izplatītāja speciālisti ir pieejami, lai sniegtu jums atbalstu lauksaimniecības ilgtspējīguma un rentabilitātes uzlabošanā.



33 500 KG PAMATMASA

Traktora kopējais platums atbilst vairuma Eiropas valstu reģistrācijas prasībām. Sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu sīkāku informāciju.

JAUNAIS 9RX 830

- 610 KW/913 ZS MAKSIMĀLĀ JAUDA
- 4234 NM GRIEZES MOMENTS
- 1952 LITRU* DĪZEĻDEGVIELAS TVERTNE UN BEZ IZPLŪDES GĀZU KATALIZĀCIJAS KARBAMĪDA
- 636 LITRI/MIN HIDRAULISKĀ PLŪSMA
- 0,58 KG/CM² MINIMĀLAIS STATISKAIS ZEMES SPIEDIENS



48 - 2GM0



SIA DOJUS Latvija

Ceļa zeme, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123, Latvija
Tālr.: 67611724, fakss: 67611726

e-pasts: info@dojuslatvija.lv www.dojuslatvija.lv

Šis buklets ir izveidots lietošanai visās pasaules valstīs. Kaut arī vispārējā informācija, attēli un apraksts tiek norādīti, daži attēli un teksts var saturēt finansiālu, kredīta, apdrošināšanas, tehnikas papildaprīkojumu, kas nav pieejami visos reģionos. Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktējieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi. John Deere patur tiesības izmainīt aprakstīto produktu specifikāciju un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma. Zālais un dzeltenais krāsu salikums, lečoša brieža simbols un JOHN DEERE nosaukums ir "Deere & Company" prečzīme.

* Tvertnes tilpums var atšķirties atkarībā no valsts